






WMACB26-W.001 OB



При использовании разница температур не должна превышать 80 °C.

Таблица технических характеристик	
Материал присоединения	AISI304
Материал корпуса	AISI304
Материал пластин	AISI316L
Материал припоя	Медь
Расчетное давление, МПа	3
Испытательное давление, МПа	4,5
Расчетная температура, °C	-196/+225
Толщина пластин, мм	0,34-0,4

№ п/п	Тип теплообменника	E, мм	Масса, кг
1	ACB26-10_D-W	33	2,5
2	ACB26-20_D-W	56	3,7
3	ACB26-30_D-W	78	4,9
4	ACB26-40_D-W	101	6,1
5	ACB26-50_D-W	123	7,3
6	ACB26-60_D-W	146	8,5
7	ACB26-70_D-W	168	9,7

				WMACB26-W.001 OB			
Изм./лист	№ докум.	Подп.	Дата	Аппарат теплообменный пластинчатый паянный ACB26-W			
				Лист	Масса	Масштаб	
Разраб.	Шевченко				-	1:2	
Проб.				Лист	Листов	1	
Т.контр.				ООО "Варм"			
Н.контр.							
Утв.	/я/х			Копировал			
				Формат A2			