




WM.ACB14.001.0B



При использовании разница температур не должна превышать 80 °C.

Таблица технических характеристик	
Материал присоединения	AIS304
Материал корпуса	AIS304
Материал пластин	AIS316L
Материал припоя	Медь
Расчетное давление, МПа	3
Испытательное давление, МПа	4,5
Расчетная температура, °C	-196/+225
Толщина пластин, мм	0,34-0,4

№ п.п.	Тип теплообменника	E, мм	Масса, кг
1	АСВ14-10_D	316	0,9
2	АСВ14-20_D	54,6	1,4
3	АСВ14-30_D	77,6	1,9
4	АСВ14-40_D	100,6	2,4
5	АСВ14-50_D	123,6	2,9
6	АСВ14-60_D	146,6	3,4
7	АСВ14-70_D	169,6	3,9

WM.ACB14.001.0B				Лист	Масса	Масштаб
Аппарат теплообменный пластинчатый паяный АСВ14					-	1:1
000 "Варм"				Лист	Листов	1
Копировал				Формат A2		